



Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя	Интерактивный стол MESATP Premium 43"
<b>Корпус</b>		
Тип	-	Напольный, параллельно к полу + наклон 30 градусов
Цвет корпуса	RAL	По каталогу RAL
Тип покраски	-	Порошковая
Материал корпуса	мм	Сталь 2мм, алюминиевый профиль 4 мм
Защитное стекло сенсорной панели (антивандальное исполнение)	-	Наличие
Толщина рамы из алюминиевого профиля	мм	4
Марка сплава рамы из алюминиевого профиля	-	АД 31
Внешний радиусгиба углов каркаса из алюминиевого профиля	градус	50
Компьютер вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Основание с утяжелением	-	Прямая - перпендикулярно полу
<b>Габариты</b>		
<b>Корпус</b>		
Высота корпуса	мм	655
Ширина корпуса	мм	1075
Глубина корпуса	мм	Профиль 70 мм / Задняя стенка 40 мм
<b>Ножка</b>		
Высота	мм	1000
Ширина	мм	300
Глубина	мм	200
<b>Основание</b>		
Высота	мм	10
Ширина	мм	636
Глубина	мм	485
<b>Общая высота терминала</b>	мм	1190
<b>Масса терминала</b>	г	71000
<b>Питание:</b>		
Энергопотребление (стандарт)	Вт	120
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	150
Энергосбережение	Вт	100
<b>Дисплей:</b>		
Размер по диагонали	дюйм	43

ЖК- панель	-	Наличие
LED подсветка	-	Наличие
Тип матрицы	-	IPS
Разрешение (при 60 Гц)	dpi	1080*1920
Количество цветов	млн	16,7
Формат экрана	-	16:9
Углы обзора:	градус	178 x 178
Частота обновления	Гц	60
Яркость	кд/м2	300
Контрастность дисплея(динамическая)	-	4000:1
Время отклика	мс	8
<b><u>Сенсорный экран:</u></b>	-	
Технология распознавания касаний	-	Проекционно-емкостное
Размер по диагонали	дюйм	43
Точность	точек	4096*4096
Вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Сенсорное управление с функцией multitouch	-	Наличие
Количество одновременных касаний	шт.	10
Время отклика	мс	8
Интерфейс подключения к ПК	-	USB
<b><u>Аудио</u></b>		
Аудиосистема:	-	Наличие
Количество стерео-динамиков	шт.	2
Мощность (PMPO)	Вт	10
<b><u>Блок управления:</u></b>	-	
<b><u>Материнская плата:</u></b>	-	ASROCK H510M-HVS
Socket		LGA 1200
Chipset	-	Intel H510
Ram (Память)	-	DDR4 DIMM
Количество слотов памяти	-	2
Количество разъемов SATA 6Gb/s	шт	4
Слоты расширения	шт	1xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x1
Разъемы на задней панели	шт	6 USB (в том числе USB 3.0*2), HDMI, D-Sub (VGA), PS/2, Ethernet (RJ-45)
Форм-фактор	шт	mATX
<b><u>Оперативная память:</u></b>	-	
Тип		DDR4 DIMM
Тактовая частота	-	2400
Объем	МГц	16
<b><u>Процессор:</u></b>	Гб	Intel Core i9
Количество ядер	-	8
Количество потоков	шт.	16
Частота процессора	шт.	2.5 ГГц и 5.2 ГГц в режиме Turbo
Техпроцесс	ГГц	14
Объем кэша L3	нм	16

<b><u>Видео карта:</u></b>	Мб	
Тип		Интегрированная
Модель графического ядра		Intel UHD Graphics 750
<b><u>Накопитель:</u></b>		
Тип	-	SDD
Форм-фактор	-	2.5
Объем	-	512
Интерфейс	Гб	SATA III
<b><u>Блок питания:</u></b>	-	Aerocool VX PLUS 650W
Форм фактор		ATX
Мощность, не менее	-	650
Охлаждение	Вт	Активное
Диаметр вентилятора	-	120
Количество разъемов 15-pin SATA	мм	3
Количество разъемов 4-pin Molex	шт	3
<b><u>WiFi адаптер:</u></b>	шт	
Диапазон Wi-Fi		2,4
Максимальная скорость WiFi	ГГц	150
Поддерживает Стандарт	Мбит/с	Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n, WEP, WPA, WPA2
<b><u>Операционная система</u></b>	-	Windows 10 Pro
<b><u>Режим эксплуатации</u></b>	-	
Температурный режим		от +5 до +30
Влажность	градус	не более 90
Степень защиты	%	Ip20
<b><u>Комплект поставки</u></b>	-	
Кабель питания		Наличие
Паспорт устройства	-	Наличие
Гарантийный талон	-	Наличие
Руководство пользователя, формат А5, 8 листов	-	Наличие
Жесткая упаковка	-	Наличие
<b><u>Дата изготовления</u></b>	-	2022
<b><u>Гарантия</u></b>	год	1
<b><u>Сервисное обслуживание</u></b>	год	5
<b><u>Страна изготовитель</u></b>	год	Россия